



ATF

MOOVETECH

ÚNICO, FÁCIL, COMPLETO

ÚNICO

Nuestra estación se destaca como la mejor opción en el mercado, integrando flujos de trabajo automáticos, procedimientos guiados por software y una base de datos completa. La robustez y la alta calidad de los componentes garantizan un mínimo mantenimiento, haciendo que nuestra estación sea única en su tipo.

FÁCIL

Con sus controles automáticos e intuitivos, sugiere los parámetros de trabajo más adecuados. Cuidadosamente estudiados por expertos especialistas. Los usuarios son guiados sin problemas a través de todas las configuraciones, lo que garantiza una experiencia eficiente y sin esfuerzo.

COMPLETO

La base de datos contiene 20.310 vehículos, más del 90% de todos los modelos producidos a partir del año 2000. Con adaptadores disponibles de inmediato, así como aquellos que se pueden comprar bajo pedido, garantizamos una cobertura completa para todas las conexiones.



Aprobación OEM:
JCB, CMAA (France)

Limpieza de la transmisión automática y cambio de aceite

Recuperador de aceite inteligente

Este es el método más conveniente, rápido, seguro y limpio para gestionar el líquido usado. El aceite recuperado, recogido del tanque, se pesa automáticamente. La altura del lavabo de drenaje de la estación es regulable. La forma asimétrica le permite adaptarse a todas las necesidades.

2 filtros grandes

Proteger todos los componentes internos de la estación y evitar la necesidad de mantenimiento, mediante filtración (10 microns) de l'aceite de la caja del cambio durante la fase de limpieza. Para ambas direcciones (1 y 2) un filtro dedicado.

Colector de alto rendimiento

El uso de válvulas montadas sobre un colector compacto de aluminio, combinado con el gran diámetro de pasaje, permite evitar pérdidas de presión con el consiguiente aumento de velocidad y de tener un flujo de aceite constante, garantizando el mejor rendimiento.

Tanque de aceite multimarca

Alojamiento del tanque de aceite diseñada para adaptarse fácilmente a diferentes tamaños y multimarca.

Descarga de aceite usado mediante aire comprimido

Limpio, fácil y rápido: no necesita bomba. Mediante una operación de vaciado de aceite altamente profesional, hemos eliminado la necesidad de retirar el depósito de aceite usado, haciéndolo más limpio, rápido y sencillo.

Tercera escala para el aditivo

Máxima precisión respecto a otros fabricantes. El uso de una báscula evita el riesgo de que la bomba aspire aire mientras inyecta el aditivo y elimina la necesidad constante de purgar la bomba.

Conectores de alta calidad

A prueba de salpicaduras, fácil de manejar

Software: automático e intuitivo

Software de monitoreo continuo: durante todo el proceso de cambios de aceite y reemplazo de cárter y/o filtro, el flujo de trabajo del software nunca requiere la operación del motor en momentos críticos.

La navegación es intuitiva. El usuario está perfectamente guiado. Los parámetros más adecuados son recomendados pero no obligatorios y el usuario siempre es libre de definir la configuración que prefiera para el servicio.

Base de datos

ATF-Service24 es la plataforma de acceso a la base de datos en línea de la ATF. La base de datos se actualiza constantemente y proporciona información sobre conexiones, adaptadores, procedimientos, filtros, niveles, componentes e información de seguridad. Puede acceder a la base de datos cargada directamente desde la estación ATF, la plataforma en línea o desde cualquier lugar utilizando la APLICACIÓN MÓVIL ATF.

Aplicación móvil ATF

¡Conexión ATF en todas partes!

La aplicación móvil ATF proporciona información sobre el estado actual de los dispositivos ATF conectados, simplifica la búsqueda de un adaptador ATF específico y siempre está en contacto directo con nuestros especialistas ATF.



ATF Moovetech – Specifiche tecniche

Nombre - Descripción	ATF MOOVETECH
Certificaciones	CE
Pantalla	Pantalla táctil 7"
Conectividad Wi-Fi	Estándar
Mobile App (ios, Android)	Estándar
Actualización de software	USB Key o Wi-Fi
Tipo de servicio	Automática
Detección de la dirección del flujo	Automática
Contaminación	Evitar totalmente
Función de autolimpieza	Sí, limpieza automática en cada cambio de aceite
Válvulas para cambio de aceite	Automática
Válvula de vaciado de aceite usado	Manual
Recipiente de aceite usado	Contenedor acero fijo, 25 litros
Nuevo contenedor de aceite	Contenedor de plástico extraíble, 20 litros
Resolución de escala de aceite nuevo y usado	5 gr, 2 célula de carga
Recipientes de aditivos	2 litros
Resolución de escala aditiva	5 gr
Inyección aditiva	Automático
Recuperación del aceite del cárter	Suministrado - Sistema SMART DRAIN
Filtración de aceite	2x filtros ultrafinos
Bombear	Bomba de alto caudal (hasta 9 l/min)
Vaciado del tanque de aceite usado	Fácil vaciado con aire comprimido
Tuberías de servicio	2 x 3 metros
Tubo para vaciar el aceite usado	1,5 metros
Recarga	De lata o botella
Indicador de calidad del aceite	Por tubos iluminados transparentes
Impresora térmica	Estándar
Base de datos	Local y basado en web
Idiomas	27 idiomas
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Cable del cable de alimentación	Tapón de cierre de serie
Rango de temperatura ambiente de trabajo	5 - 55 °C / 10-95% de umidity
Dimensiones	72 x 73 x 108 cm - 80 kg
Dimensiones con el embalaje	76 x 70 x 137 cm - 95 kg

Codigo des los articulos

Y1ATF0000000	ATF MOOVETECH
LEVELKIT-ATF	KIT CONECTORES PARA NIVEL DE ACEITE
DB.ATF-LICENSE	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LOCAL + WEB LICENSE
CNT0031	BOTELLA NUEVA 20 litros
FLT.ATF.1000	2 x FILTRO
KIT.ATF	KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF
KIT.ATF.ADV	KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF
ATF.CASE	MALETA PARA ADAPTADORES



LEVELKIT-ATF

KIT.ATF



DB.ATF-LICENSE



CNT0031



FLT.ATF.1000



KIT.ATF.ADV



ATF.CASE

Gama de adaptadores

Con el deseo de ofrecer una gama de adaptadores tan extraordinaria como la estación ATF, hemos creado una selección enfocada para lograr la mejor cobertura de la flota de vehículos europea. La gama se compone actualmente de 76 adaptadores de conexión y 21 adaptadores de nivel de aceite. La gama se optimiza constantemente para ampliar aún más la cobertura. Además de la disponibilidad de adaptadores individuales, ofrecemos kits de adaptadores basados en las necesidades específicas del taller. Los kits de adaptadores facilitan la elección más competente del taller y mejoran la comerciabilidad de los adaptadores. Los adaptadores del KIT BÁSICO ATF y del KIT AVANZADO ATF son entregados en una maleta específica. También está disponible un estuche de adaptadores vacío para guardar cómodamente todos los demás adaptadores o puntas Profesionales 1 o 2.

Los compartimentos de diferentes tamaños se adaptan a toda la gama de adaptadores.

	KIT.ATF KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF (18 adaptadores) Este kit de inicio cubre los vehículos más populares y es esencial para comenzar. La gama es un punto de partida perfecto para ATF y proporciona un excelente paquete para los vehículos con transmisión automática más populares de Europa que requieren servicio ATF.
	KIT.ATF.ADV KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF (18 adaptadores) Kit ampliado para completar la cobertura del kit básico. Cobertura básica mejorada para vehículos que se encuentran frecuentemente en talleres de recambio de todas las marcas.
	CONSEJO PROFESIONAL 1 Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado. La atención se centra en los vehículos del norte de Europa y se concentra en las aplicaciones de vehículos de los fabricantes del centro-norte, como VW, Mercedes, BMW y Volvo.
	CONSEJO PROFESIONAL 2 Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado. La atención se centra en los vehículos de los fabricantes europeos menos habituales, Renault, el grupo PSA y el grupo FCA.

Adaptadores

	RAC8201	A1 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	RAC8202	A2 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	RAC8203	A3 - AISIN WARNER - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	RAC8204	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	RAC8205	A5 - VARIOS AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	RAC8206	A6 - VARIOS - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	RAC8207	A7 - VARIOS AUDI
	RAC8208	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	RAC8209	A9 - VARIOS ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	RAC8210	A10 - VARIOS VOLVO
	RAC8211	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	RAC8212	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 SPEED
	RAC8213	A13 - JEEP 5 SPEED
	RAC8214	A14 - SET DE 4 MANGUERAS DE GOMA UNIVERSALES (con Diámetros Internos de 8,10,13,15 mm)
	RAC8215	A15 - VARIOS BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	RAC8216	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	RAC8217	A17 - RACOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA PARA LLENADO DESDE ABAJO
	RAC8218	A18 - RACOR DE PASO PARA CONEXIONES GENERALES DE MANGUERAS DE GOMA HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
18 Adaptadores incluidos en el kit básico KIT.ATF		

	RAC8219	A19 - VOLVO - PARA DERIVAR EL TERMOSTATO
	RAC8220	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	RAC8221	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	RAC8222	A22 - VARIOUS AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	RAC8223	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO

Adaptadores

	RAC8224	A24 - ZF8HP - AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	RAC8225	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	RAC8226	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	RAC8227	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	RAC8228	A28 - VARIOS GM & OPEL
	RAC8229	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	RAC8230	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	RAC8231	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	RAC8232	A32 - 5 VELOCIDAD ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	RAC8233	A33 - BMW, JAGUAR
	RAC8234	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	RAC8235	A35 - 4 VELOCIDAD - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	RAC8236	A36 - 4 VELOCIDAD - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	RAC8237	A37 - VARIOS RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	RAC8238	A38 - VARIOS MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	RAC8239	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	RAC8240	A40 - BMW X1
	RAC8241	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	RAC8242	A42 - 6 VELOCIDAD - MAZDA
	RAC8243	A43 - AISIN WARNER - FIAT-CITROEN- PEUGEOT
	RAC8244	A44 - PEUGEOT - BMW-MINI
	RAC8245	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	RAC8247	A47 - RACCOR EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	RAC8248	A48 - AISIN WARNER 8 VELOCIDAD - GA8F22AW BMW
	RAC8249	A49 - AISIN WARNER 8 VELOCIDAD - GA8F22AW VOLVO

Adaptadores

	RAC8250	A50 - BMW 8 VELOCIDAD (D18 mm) (ZF) Popular en vehículos más grandes de la gama 'X'
	RAC8251	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	RAC8252	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	RAC8253	A53 - QUICK COUPLER 90° (2 x) Aplicaciones generales, para uso en espacios limitados.
	RAC8254	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	RAC8255	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	RAC8256	A56 - AUDI (CVT)
	RAC8257	A57 - AUDI A8 (ZF)
	RAC8258	A58 - AUDI (DSG 7 VELOCIDAD)
	RAC8259	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	RAC8260	A60 - BMW 8 SPEED ZF8HP
	RAC8261	A61 - 722.6 Mercedes
	RAC8262	A62 - MANGUERAS USO GENERAL Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	RAC8263	A63 - MANGUERAS USO GENERAL Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	RAC8264	A64 - AUDI - Para transmisiones tipo OAW
	RAC8265	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	RAC8266	A66 - RENAULT
	RAC8267	A67 - VARILLA DE NIVEL DE ACEITE PARA MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	RAC8268	A68 - JEEP FREEMONT
	RAC8269	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	RAC8270	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	RAC8271	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	RAC8272	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7-Speed)
	RAC8273	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	RAC8274	A74 - VOLVO
	RAC8275	A75 - NISSAN RENAULT
	RAC8276	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER, CAMBI GA8G45W
	RAC8277	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)

Conectores para nivel de aceite

	RAC9201	ATF-101 CONECTORES PARA FORD 1/8-27 NPT
	RAC9202	ATF-102 CONECTORES PARA HONDA NISSAN
	RAC9203	ATF-103 CONECTORES PARA AUDI SKODA
	RAC9204	ATF-104 CONECTORES PARA AUDI PORSCHE
	RAC9205	ATF-105 CONECTORES PARA AUDI MINI COOPER M10X1,0
	RAC9206	ATF-106 CONECTORES PARA AUDI DSG M24X1,5
	RAC9207	ATF-107 CONECTORES PARA AUDI CVT M22X1,5
	RAC9208	ATF-108 CONECTORES PARA SKODA M18X1,5
	RAC9209	ATF-109 CONECTORES PARA MERCEDES M12X1,5
	RAC9210	ATF-110 CONECTORES PARA AUDI SKODA M30X1,5
	RAC9211	ATF-111 FLEXIBLES UNIVERSALES 300mm
	RAC9212	ATF-112 CONECTORES 5/16 -24 UNF
	RAC9213	ATF-113 CONECTORES PARA TOYOTA LEXUS M18X1,5
	RAC9214	ATF-114 CONECTORES PARA NISSAN INFINITY M18X1,0
	RAC9215	ATF-115 CONECTORES PARA VW PASSAT
	RAC9216	ATF-116 CONECTORES PARA NISSAN JUKE M12X1,25
	RAC9217	ATF-117 CONECTORES PARA MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	RAC9218	ATF-118 CONECTORES PARA NISSAN M10X1,75
	RAC9219	ATF-119 CONECTORES PARA GM M12X1,75
	RAC9220	ATF-120 CONECTORES PARA BENZ 725-9G
	RAC9221	ATF-121 CONECTORES PARA AUDI VW DSG

De A101 a A120 incluido en LEVELKIT-ATF

Lo invitamos a visitar la presentación en línea de ATF MOOVETECH para encontrar la gama constantemente tan actualizado como los últimos adaptadores o conectores.

Visite www.ecotechnics.com en la página de ATF MOOVETECH o escanee el siguiente código QR.

