



SIMPLY EFFICIENT



DE

KATALOG 2026

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

AUSRÜSTUNG ZUR WARTUNG VON AUTOMATIKGETRIEBEN



WIR MACHEN LÖSUNGEN EFFIZIENT

WARTUNG VON AUTOMATIKGETRIEBEN

Das einzigartige ATF Moovetech integriert kompetenteste Arbeitsabläufe die von erfahrenen ATF-Spezialisten bezüglich Hardware und Software sorgfältigst entwickelt wurden.

Die Zusammenstellung des ATF Adaptersortiments folgt dem Ziel, die fokussierteste Auswahl für den europäischen Fahrzeugpark zu gewährleisten. Diese werden einzeln oder in empfohlenen Adapterkits angeboten.

Die ATF-Datenbank enthält mehr als 90 % aller ab dem Baujahr 2000 hergestellten Fahrzeugmodelle. Diese kann direkt am Gerät, auf der Online-Plattform oder auch von jedem beliebigen Ort mit der ATF MOBILE APP erreicht werden.

Grund für die Getriebewartung

Die hochentwickelte Technologie moderner Getriebe erfordert ein präzises Gleichgewicht von Schmier- und Hydraulikflüssigkeiten, Drücken und Temperaturen sowie die Einhaltung empfohlener Wartungsverfahren, einschließlich des regelmäßigen Filterwechsels, der Reinigung und des Ölwechsels.

Vorteile für die Werkstatt

- Die meisten Fahrzeuge verfügen über ein Automatikgetriebe. Die Wartung wird von den Herstellern empfohlen.
- Wachsendes Geschäft mit ATF-Service und Verbrauchsmaterialien in der Werkstatt
- Kompetente Kundenbetreuung
- Abgrenzung vom Wettbewerb

Vorteile für die Kunden

- Spürbar sanftere Schaltvorgänge
- Vorbeugung teurer Schäden
- Energieverbrauch reduzieren
- Werterhalt des Fahrzeuges
- Gutes und langanhaltendes Fahrerlebnis

EINZIGARTIG, MÜHELOS, UMFASSEND

EINZIGARTIG

ATF MOOVETECH ist sowohl durch die Integration automatischer und softwaregesteuerter Arbeitsabläufe als auch der umfassenden Datenbank die ultimative Wahl auf dem Markt. Unser Engagement für starke Komponenten und Resistenz sorgt für minimalen Wartungsaufwand und macht die Station wirklich außergewöhnlich.

MÜHELOS

Mit der intuitiven Navigation wird der Anwender zu den empfohlenen Einstellungen der Arbeitsabläufe geleitet, die sorgfältig von erfahrenen Spezialisten erstellt wurden. Benutzer werden nahtlos durch alle Einstellungen geführt und sorgen so für ein müheloses und effizientes Ergebnis.

UMFASSEND

Die Datenbank umfasst tatsächlich 20.310 Fahrzeuge. Dies sind mehr als 90 % aller ab dem Jahr 2000 hergestellten Fahrzeugmodelle. Mit sofort verfügbaren und auf Anfrage erhältlichen Adaptern ist eine umfassende Abdeckung aller Anschlüsse gewährleistet.



AUSRÜSTUNG ZUR WARTUNG VON AUTOMATIKGETRIEBEN



Smart-Drain system

Dies ist die bequemste, schnellste, sicherste und sauberste Methode im Umgang mit der verbrauchten Flüssigkeit. Das aus der Ölwanne zurückgewonnene Öl wird automatisch gewogen. Die Höhe der Auffangwanne ist verstellbar. Durch die asymmetrische Form passt es sich vielen verschiedenen Getrieben an.

2 Ultrafeinfilter

Schützen alle internen Komponenten der Station und vermeiden Wartungsarbeiten. Eine vorbeugende Filterung mit hoher Filterkapazität des Getriebekreislaufs während der Reinigungsphase. Für beide Richtungen (1 und 2) ein eigener Filter.

Hochleistungs-Manifold

Kompakte Positionierung der Ventile, großzügige Durchmesser interner Leitungen und glatten Durchgängen für den Ölfluss verhindern Druckabfälle. Dies führt zu einer höheren Geschwindigkeit und einem konstanten Ölfluss, besonders vorteilhaft für großmotorige Fahrzeuge, Sport-, Oldtimer- und amerikanischen Autos.

Flexibles Öltank-System

Problemlose Anpassungsfähigkeit für verschiedene Größen und Marken.

Druckluftanschluss zum Entleeren des Altöltanks

Sauber, einfach, schnell: keine Pumpe notwendig, keine Wartung oder Reparatur. Durch diesen professionellen Entleerungsvorgang ist es nicht mehr nötig, den Altöltank zu entfernen.

Dritte Waage für Cleaner

Höchste Genauigkeit und Präzision. Durch die Verwendung einer Waage wird das Risiko vermieden, dass die Pumpe beim Einspritzen des Additivs Luft ansaugt und die Pumpe somit ständig gespült werden muss.

Schnellkupplungen hoher Qualität

Spritzschutz und sehr einfache Handhabung.

Database

ATF-Service24 ist die Zugangsplattform der on-line ATF-Datenbank. Die Datenbank wird ständig aktualisiert und bietet Informationen zu Anschlüssen, passenden Adaptern, Prozeduren, Filtern, Füllständen, Komponenten und Sicherheitsinformationen. Die Datenbank kann direkt am Gerät, auf der online-Plattform oder auch von jedem beliebigen Ort mit der ATF MOBILE APP erreicht werden.

ATF Mobile App

ATF-Verbindung überall!
Die ATF Mobile App informiert über den Status der verbundenen ATF-Geräte, vereinfacht die Suche nach einem passenden ATF-Adapter und ist stets im direkten Kontakt zu unseren ATF-Spezialisten.



ATF MOOVETECH - FUNKTIONEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Touchscreen 7"
Konnektivität Wi-Fi	Standard
Mobile App (Ios, Android)	Standard
Software update	USB Key oder Wi-Fi
Database	Lokal, Web-Lizenz und Mobile App
Erkennung der Fließrichtung	Automatisch
Altölbehälter	Feststehender Stahlbehälter, 25 Liter
Ölbehälter	Abnehmbarer Kunststoffbehälter, 20 Liter
Auflösung Waage Neu- und Altöl	5 gr, 2 Waagen
Behälter für Additiv	2 Liter
Auflösung Waage Additiv	5 gr
Ölfilter	2 x Ultrafeinfilter
Pumpe	Zahnradpumpe für hohe Durchflussgeschwindigkeit (bis zu 9 l/min)
Entleerung des Altöltanks	Einfaches Entleeren mit Druckluft
Serviceschläuche	2 x 3 Meter
Thermodrucker	Standard
Sprachen	27
Stromspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Netzkabel	Standard, Blockiersystem
Arbeitsbereich	5 - 55 °C / 10-95% Feuchtigkeit
Abmessungen netto	72 x 73 x 108 cm - 80 kg
Abmessungen / Verpackung	76 x 70 x 137 cm - 95 kg

PART NUMBER

DECKY1ATF0000000	ATF MOOVETECH
DECKLEVELKIT-ATF	OIL LEVEL KIT ADAPTER FÜR ÖLSTAND
DECKDB.ATF-LICENSE	LOKALES DATENBANK-UPDATE + WEB LIZENZ
DECKCNT0031	ZUSÄTZLICHER KANISTER 20 Liter
DECKFLT.ATF.1000	2 x FILTERPATRONE
DECKKIT.ATF	ATF BASIS KIT ADAPTER
DECKKIT.ATF.ADV	ATF ADVANCED KIT ADAPTER
DECKATF.CASE	AUFBEWAHRUNGSKOFFER FÜR ADAPTER



DECKLEVELKIT-ATF

DECKKIT.ATF



DECKKIT.ATF.ADV

DECKATF.CASE



DECKDB.ATF-LICENSE



DECKCNT0031



DECKFLT.ATF.1000

Adaptersortiment

Die Zusammenstellung des ATF Adaptersortiments folgt dem Ziel, die fokussierteste Auswahl für den europäischen Fahrzeugpark und eine umfassende Abdeckung aller Anschlüsse gewährleisten zu können.

Das Adaptersortiment, das als das umfangreichste auf dem Markt gilt, wird ständig durch sorgfältige Auswahl erweitert um effiziente Lösungen für gängige Modelle oder neue, knifflige Lösungen für spezielle Modelle anzubieten.

Zusätzlich zur Verfügbarkeit aller einzelnen Adapter werden Adapterkits angeboten, die auf spezifische Werkstattbedürfnisse abgestimmt sind. Adapterkits unterstützen Werkstätten beim kompetenten Einkauf und verbessern die Marktfähigkeit des Adaptersortiments.

Die Adapter des ATF BASIS KIT und des ATF ADVANCED KIT werden im jeweiligen Koffer geliefert. Für eine praktische Aufbewahrung aller weiteren Adapter oder Empfehlungen Professional 1 oder 2, ist auch ein leerer Adapterkoffer erhältlich. Bei diesem passen sich die unterschiedlich großen Fächer der gesamten Adapterpalette an.

ADAPTERSORTIMENT

	DECKKIT.ATF - ATF BASIS KIT ADAPTER (21) Dieses Basis Kit deckt die gängigsten Fahrzeuge ab und ist für den Anfang unerlässlich. Es ist ein perfekter ATF-Ausgangspunkt und bietet ein großartiges Paket für die gängigsten Fahrzeuge in Europa,
	DECKKIT.ATF.ADV - ATF ADVANCED KIT ADAPTER (18) Erweitertes Kit zur Abdeckungsergänzung des Basis-Kits. Verbesserung der Kernabdeckung für Fahrzeuge, die routinemäßig in Werkstätten aller Marken vorkommen.
	EMPFEHLUNG PROFESSIONAL 1 Empfohlene Adapterauswahl für einen spezifischeren ATF-Service. Der Schwerpunkt liegt hier auf weniger verbreiteten, nordeuropäischen Fahrzeugen und konzentriert sich auf die Hersteller VW, Mercedes, BMW und Volvo.
	EMPFEHLUNG PROFESSIONAL 2 Empfohlene Adapterauswahl für einen spezifischeren ATF-Service. Der Schwerpunkt liegt hier auf weniger verbreiteten Anwendungen an Fahrzeugen der europäischen Hersteller Renault, PSA-Gruppe und FCA-Gruppe

DECKLEVELKIT-ATF

Das Kit enthält 20 Anschlüsse (von ATF101 bis ATF120), um das Kontrollieren und Nachfüllen des Ölstands bei den meisten gängigen europäischen Fahrzeugen zu erleichtern. Sofern das Fahrzeug während eines ATF-Services angeschlossen ist, kann diese Kontrolle selbstverständlich direkt mit den Serviceschläuchen der Station durchgeführt werden. Um den Füllstand hingegen nach einer Probefahrt oder in anderen Umständen bei nicht angeschlossenem Getriebe zu prüfen, ermöglichen diese Anschlüsse ein schnelles und einfaches Arbeiten.

	DECKRAC8201	A1 - 5 GANG ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	DECKRAC8202	A2 - VERSCHIEDENE ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	DECKRAC8203	A3 - AISIN - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	DECKRAC8204	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	DECKRAC8205	A5 - VERSCHIEDENE - AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	DECKRAC8206	A6 - VERSCHIEDENE - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	DECKRAC8207	A7 - VERSCHIEDENE - AUDI
	DECKRAC8208	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	DECKRAC8209	A9 - ZAHLREICHE ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	DECKRAC8210	A10 - VERSCHIEDENE VOLVO
	DECKRAC8211	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	DECKRAC8212	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GENERAL MOTORS 4 GANG
	DECKRAC8213	A13 - JEEP 5 GANG

ATF ADAPTERSORTIMENT

	DECKRAC8214	A14 - SET VON 4 UNIVERSAL-GUMMISCHLÄUCHEN (8,10,13,15 mm)
	DECKRAC8215	A15 - ZAHLREICHE BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	DECKRAC8216	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	DECKRAC8217	A17 - AUTOMATISCHER GETRIEBEÖLANSCHLUSS ZUM BEFÜLLEN VON UNTEN
	DECKRAC8218	A18 - STUFENANSCHLUSS FÜR ALLGEMEINE SCHLAUCHVERBINDUNGEN HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
	DECKRAC8219	A19 - VOLVO - THERMOSTAT-BYPASS
	DECKRAC8220	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	DECKRAC8221	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	DECKRAC8222	A22 - VARIOUS AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	DECKRAC8223	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO
	DECKRAC8224	A24 - ZF8HP - AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	DECKRAC8225	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	DECKRAC8226	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	DECKRAC8227	A27 - ÖLMESSTAB - FORD, JEEP, DODGE
	DECKRAC8228	A28 - GENERAL MOTORS, OPEL
	DECKRAC8229	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	DECKRAC8230	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	DECKRAC8231	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	DECKRAC8232	A32 - 5 SPEED ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	DECKRAC8233	A33 - BMW, JAGUAR
	DECKRAC8234	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	DECKRAC8235	A35 - 4 GANG - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	DECKRAC8236	A36 - 4 GANG - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	DECKRAC8237	A37 - RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	DECKRAC8238	A38 - MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	DECKRAC8239	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	DECKRAC8240	A40 - BMW X1
	DECKRAC8241	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	DECKRAC8242	A42 - 6 GANG - MAZDA
	DECKRAC8243	A43 - AISIN WARNER - FIAT- CITROEN - PEUGEOT

	DECKRAC8244	A44 - PEUGEOT - BMW - MINI
	DECKRAC8245	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	DECKRAC8247	A47 - FITTING EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	DECKRAC8248	A48 - AISIN WARNER 8 GANG - GA8F22AW BMW
	DECKRAC8249	A49 - AISIN WANRER 8 GANG - GA8F22AW VOLVO
	DECKRAC8250	A50 - BMW 8 GANG (D18 mm) (ZF) - Fahrzeuge der 'X'-Reihe
	DECKRAC8251	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	DECKRAC8252	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	DECKRAC8253	A53 - SCHNELLKUPPLUNG 90° (2 Stück) - Generell für den Einsatz bei begrenztem Raum
	DECKRAC8254	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	DECKRAC8255	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	DECKRAC8256	A56 - AUDI (CVT)
	DECKRAC8257	A57 - AUDI A8 (ZF)
	DECKRAC8258	A58 - AUDI (DSG 7-GANG)
	DECKRAC8259	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	DECKRAC8260	A60 - BMW 8 GANG ZF8HP
	DECKRAC8261	A61 - 722.6 Mercedes
	DECKRAC8262	A62 - VERBINDUNGSSCHLÄUCHE Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	DECKRAC8263	A63 - VERBINDUNGSSCHLÄUCHE Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	DECKRAC8264	A64 - AUDI - For OAW Type Transmissions
	DECKRAC8265	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	DECKRAC8266	A66 - RENAULT
	DECKRAC8267	A67 - ÖLMESSTAB MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	DECKRAC8268	A68 - JEEP FREEMONT
	DECKRAC8269	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	DECKRAC8270	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	DECKRAC8271	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	DECKRAC8272	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7-Speed)
	DECKRAC8273	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	DECKRAC8274	A74 - VOLVO

	DECKRAC8275	A75 - NISSAN RENAULT
	DECKRAC8276	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER (GEARBOX GA8G45W)
	DECKRAC8277	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)
	DECKRAC8278	A78 - VW GETRIEBE QPA (VW JETTA)
	DECKRAC8279	A79 - MERCEDES GETRIEBE 725.1 (MERCEDES CLASSE C, CLASSE GLE)
	DECKRAC8280	A80 - VOLVO GETRIEBE AISIN TG-81SD (S60, S90 V60, XC60, XC90, V90)
	DECKRAC8281	A81 - FORD GETRIEBE 10R80 (FORD TRANSIT, F150 RAPTOR, MUSTANG, RANGER)
	DECKRAC8282	A82 - CHEVROLET GETRIEBE GM 8L45 (CAMARO)
	DECKRAC8283	A83 - BMW XDRIVE HYBRID ZF8HP
	DECKRAC8284	A84 - FORD GETRIEBE AISIN TF-81SC (MONDEO PLUG-IN HYBRID)
	DECKRAC8285	A85 - JAGUAR-LANDROVER GETRIEBE ZF 8HP70 (F-PACE, RANGE ROVER SPORT)
	DECKRAC8286	A86 - SSANGYONG GETRIEBE DSI M11 (KORANDO)
	DECKRAC8287	A87 - ALFAROME0 GETRIEBE ZF8HP75, ZF8HP50 (STELVIO, GIULIA)
	DECKRAC8288	A88 - MERCEDES 9G TRONIC, THERMOSTAT, 725.X
	DECKRAC8289	A89 - MERCEDES 8G - DCT 724.1 (W118, W177, W247)
	DECKRAC8290	A90 - MERCEDES 8G TRONIC
	DECKRAC8291	A91 - ZF9HP HONDA
	DECKRAC8292	A92 - MERCEDES 7 GANG
	DECKRAC8293	A93 - PEUGEOT HYBRID 8 SPEED
	DECKRAC8294	A94 - LAND ROVER 8 GANG
	DECKRAC8295	A95 - NISSAN GTR
	DECKRAC8296	A96 - VOLVO - LINC&CO
	DECKRAC8297	A97 - VOLVO MILDHYBRID
	DECKRAC8298	A98 - MERCEDES HYBRID 725.X

ADAPTER FÜR ÖLSTAND

	DECKRAC9201	ATF-101 ADAPTER FÜR FORD 1/8-27 NPT
	DECKRAC9202	ATF-102 ADAPTER FÜR HONDA NISSAN
	DECKRAC9203	ATF-103 ADAPTER FÜR AUDI SKODA
	DECKRAC9204	ATF-104 ADAPTER FÜR AUDI PORSCHE
	DECKRAC9205	ATF-105 ADAPTER FÜR AUDI MINI COOPER M10X1.0
	DECKRAC9206	ATF-106 ADAPTER FÜR AUDI DSG M24X1,5
	DECKRAC9207	ATF-107 ADAPTER FÜR AUDI CVT M22X1,5
	DECKRAC9208	ATF-108 ADAPTER FÜR MERCEDES M12X1,5
	DECKRAC9209	ATF-109 ADAPTER FÜR SKODA M18X1,5
	DECKRAC9210	ATF-110 ADAPTER FÜR AUDI SKODA M30X1,5
	DECKRAC9211	ATF-111 UNIVERSAL FLEXIBEL 300mm
	DECKRAC9212	ATF-112 ADAPTER 5/16 -24 UNF
	DECKRAC9213	ATF-113 ADAPTER FÜR TOYOTA LEXUS M18X1,5
	DECKRAC9214	ATF-114 ADAPTER FÜR NISSAN INFINITY M8X1,0
	DECKRAC9215	ATF-115 ADAPTER FÜR VW PASSAT
	DECKRAC9216	ATF-116 ADAPTER FÜR NISSAN JUKE M12X1,25
	DECKRAC9217	ATF-117 ADAPTER FÜR MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	DECKRAC9218	ATF-118 ADAPTER FÜR NISSAN M10X1,75
	DECKRAC9219	ATF-119 ADAPTER FÜR GM M12X1,75
	DECKRAC9220	ATF-120 ADAPTER FÜR BENZ 725-9G
	DECKRAC9221	ATF-121 ADAPTER FÜR AUDI VW DSG

Adapter von A101 bis A120 im LEVELKIT-ATF enthalten

Bitte besuchen Sie die Online-Präsentation von ATF MOOVETECH, um ein ständig aktualisiertes Sortiment sowie die neuesten Adapter oder Kupplungen zu finden.

Besuchen Sie www.ecotechnics.com auf der Seite von ATF MOOVETECH oder lesen Sie den folgenden QR-Code.





SIMPLY EFFICIENT

Snap-on Climate Solutions S.r.l.
a socio unico

Satzungssitz
Via Provinciale Carpi, 33
42015 Correggio (RE)

Adresse Hauptverwaltung
Via L. Longo, 21/23
50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Italy

Kontakt
Tel. +39 055 4207372
Fax +39 055 4217972
Sestofiorentino.info@snapon.com

www.ecotechnics.com



Angaben zu Abmessungen, Daten, Modellen und Farben sind nicht verbindlich. Snap-On Climate Solutions srl. behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen vorzunehmen. Die Produkte sind nicht durch weitere ausdrückliche oder implizite Garantien gedeckt. Die gezeigten Bilder können Zubehör mit höherer Spezifikation enthalten. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.