



SIMPLY EFFICIENT



IT

CATALOGO 2026

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI TRASMISSIONI AUTOMATICHE



RENDIAMO EFFICIENTI LE SOLUZIONI

MANUTENZIONE DI TRASMISSIONI AUTOMATICHE

ATF Moovetech integra flussi di lavoro ed i parametri più appropriati in termini di hardware e software, studiati con cura da specialisti esperti.

La composizione della gamma di adattatori ATF segue l'obiettivo di ottenere la migliore copertura del parco veicoli europeo. Gli adattatori sono disponibili singolarmente oppure in selezionati kit in base alle esigenze specifiche dell'officina.

Il database ATF contiene oltre il 90% di tutti i modelli di veicoli prodotti a partire dal 2000. È possibile accedervi direttamente dal dispositivo, sulla piattaforma online oppure da qualsiasi luogo utilizzando la ATF MOBILE APP.

Perché fare la manutenzione del cambio?

Le sofisticate tecnologie dei moderni cambi automatici richiedono un preciso equilibrio tra fluidi lubrificanti ed idraulici, pressioni e temperature, nonché il rispetto delle procedure di manutenzione raccomandate, tra cui la sostituzione periodica dei filtri, la pulizia ed il cambio dell'olio.

Opportunità per l'officina

- La maggior parte dei veicoli ha un cambio automatico.
- La manutenzione è raccomandata dai produttori.
- Crescente attività con il servizio ATF e la vendita di olio e materiali di consumo
- Differenziazione dalla concorrenza

Opportunità per il cliente

- Cambio marce notevolmente più fluido
- Prevenzione di danni
- Riduzione del consumo energetico
- Mantenimento del valore del veicolo
- Esperienza di guida piacevole e duratura
- Rispetto delle specifiche del produttore

UNICA, FACILE, COMPLETA

UNICA

La nostra stazione si distingue come la scelta ultimativa sul mercato, integrando flussi di lavoro automatici, procedure guidate dal software e una banca dati completa. La robustezza e l'alta qualità dei componenti garantiscono una manutenzione minima rendendo la nostra stazione unica nel suo genere.

FACILE

Con i suoi controlli automatici e intuitivi, suggerisce i parametri di lavoro più appropriati, studiati con cura da specialisti esperti. Gli utenti vengono guidati senza problemi attraverso tutte le impostazioni, garantendo un'esperienza efficiente e senza sforzo.

COMPLETA

Il database contiene ben 20.310 veicoli, oltre il 90% di tutti i modelli prodotti dal 2000 in poi. Con gli adattatori immediatamente disponibili, oltre a quelli acquistabili su richiesta, garantiamo una copertura completa per tutte le connessioni.



ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI TRASMISSIONI AUTOMATICHE



Recuperatore d'olio Smart

Questo è il metodo più comodo, veloce, sicuro e pulito per gestire il fluido usato. L'olio recuperato, raccolto dalla vasca, viene pesato automaticamente. L'altezza della vasca di drenaggio della stazione è regolabile. La forma asimmetrica permette di adattarsi a tutte le esigenze.

2 grandi filtri

Per proteggere tutti i componenti interni della stazione ed evitare la necessità di manutenzione, tramite filtraggio ad alta capacità di filtrazione del circuito del cambio durante la fase di pulizia. Per entrambe le direzioni (1 e 2) un filtro dedicato.

Manifold ad alta prestazione

L'utilizzo di valvole montate su un collettore compatto in alluminio, abbinato all'ampio diametro dei passaggi, permette di evitare perdite di carico con conseguente aumento di velocità e di avere un flusso d'olio costante, garantendo le migliori prestazioni.

Serbatoio di olio multimarca

Allungamento del serbatoio dell'olio progettato per adattarsi facilmente a diverse dimensioni e multimarca.

Svuotamento serbatoio olio usato mediante aria compressa

Pulito, facile, veloce: nessuna pompa necessaria. Attraverso un'operazione di svuotamento olio altamente professionale, abbiamo eliminato qualsiasi necessità di rimozione del serbatoio dell'olio esausto, rendendolo più pulito, veloce e semplice.

Terza bilancia per l'additivo

Massima precisione rispetto ad altri produttori. L'uso di una bilancia evita il rischio che la pompa aspiri aria durante l'iniezione dell'additivo ed elimina la necessità costante di spurgare la pompa.

Connettori di alta qualità

Antispruzzo, facile da maneggiare

Software: automatico ed intuitivo

Software di monitoraggio continuo: durante l'intero processo di pulizia, cambio dell'olio e sostituzione della coppa e/o del filtro, il flusso di lavoro del software non richiede mai il funzionamento del motore in momenti critici.

La navigazione è intuitiva. L'utente è perfettamente guidato. I parametri più adatti sono consigliati ma non obbligatori e l'utente è sempre libero di definire le impostazioni che preferisce per il servizio.

Database

ATF-Service24 è la piattaforma di accesso al database ATF online. Il database è costantemente aggiornato e fornisce informazioni su connessioni, adattatori, procedure, filtri, livelli, componenti ed informazioni sulla sicurezza.

È possibile accedere al database caricato direttamente dalla stazione ATF, dalla piattaforma online o da qualsiasi luogo utilizzando la ATF MOBILE APP.

ATF mobile app

Connessione ATF ovunque!

La ATF Mobile App fornisce informazioni sullo stato reale dei dispositivi ATF collegati, semplifica la ricerca di un determinato adattatore ATF ed è sempre in contatto diretto con i nostri specialisti ATF.



ATF Moovetech - Specifiche tecniche

Display	Grafico a colori touchscreen 7"
Connettività Wi-Fi	Standard
Mobile App (Ios, Android)	Standard
Aggiornamento Software	USB Key o Wi-Fi
Database	Interno, licenza web e Mobile App
Rilevamento del senso del flusso	Automatico
Serbatoio olio usato	Serbatoio fisso in acciaio da 25 litri
Serbatoio olio nuovo	Tanica rimovibile, 20 litri
Risoluzione olio nuovo e usato	5 gr, 2 celle di carico
Serbatoio additivo	2 litri
Risoluzione additivo	5 gr
Filtri olio	2x filtri ultra-fini
Pompa	Pompa alto flusso (fino a 9 l/min)
Svuotamento serbatoio olio usato	Svuotamento facile con aria compressa
Tubi di servizio	2 x 3 metri
Stampante	Standard
Lingue	27
Voltaggio	220-240 V, 50/60 Hz
Cavo alimentazione	Spina con anti-sgancio
Campo operativo	5 - 55 °C / 10-95% umidità
Dimensioni	72 x 73 x 108 cm - 80 kg
Dimensioni con imballo	76 x 70 x 137 cm - 95 kg

CODICI ARTICOLI

DECKY1ATF0000000	ATF MOOVETECH
DECKLEVELKIT-ATF	KIT CONNETTORI PER IL LIVELLO DELL'OLIO
DECKDB.ATF-LICENSE	UPDATE DATABASE LOCALE + WEB LICENSE
DECKCNT0031	NUOVA TANICA 20 litri
DECKFLT.ATF.1000	2 x FILTRI
DECKKIT.ATF	ATF ADATTATORI KIT BASE
DECKKIT.ATF.ADV	ATF ADATTATORI KIT ADVANCED
DECKATF.CASE	COFANETTO PER ADATTATORI



DECKLEVELKIT-ATF

DECKKIT.ATF



DECKKIT.ATF.ADV

DECKATF.CASE



DECKDB.ATF-LICENSE

DECKCNT0031

DECKFLT.ATF.1000

Gamma di adattatori

Con il desiderio di offrire una gamma di adattatori straordinaria come la stazione ATF, abbiamo creato una selezione focalizzata per ottenere la migliore copertura del parco veicoli europeo.

La gamma di adattatori, considerata la più ampia disponibile, viene costantemente aggiornata per offrire soluzioni efficienti sui modelli diffusi oppure trovare nuove soluzioni su modelli specifici.

Oltre alla disponibilità degli adattatori singoli, proponiamo kit adattatori in base alle esigenze specifiche dell'officina. I kit adattatori facilitano la più competente scelta dell'officina e migliorano la commerciabilità degli adattatori.

Gli adattatori dell'ATF BASIS KIT e dell'ATF ADVANCED KIT sono contenuti nella rispettiva valigetta. È disponibile anche una valigetta vuota per adattatori per riporre in modo pratico tutti gli altri adattatori oppure i suggerimenti Professional 1 o 2. Gli scomparti di diverse dimensioni si adattano all'intera gamma di adattatori.

GAMMA ADATTATORI

	DECKKIT.ATF ATF ADATTATORI KIT BASE (21adattatori) Questo kit base copre i veicoli più diffusi ed è essenziale per iniziare. La gamma è un perfetto punto di partenza ATF e fornisce un ottimo pacchetto per i veicoli con cambio automatico più diffusi in Europa che richiedono il servizio ATF.
	DECKKIT.ATF.ADV ATF ADATTATORI KIT ADVANCED (18 adattatori) Kit allargato per completare la copertura del kit base. Miglioramento della copertura di base per i veicoli frequentemente presenti nelle officine aftermarket di tutti i marchi.
	SUGGERIMENTO PROFESSIONALE 1 Selezione di adattatori consigliati per un servizio ATF più specialistico. L'attenzione è focalizzata sui veicoli nordeuropei ed è concentrata sui produttori del centro-nord come le applicazioni per veicoli VW, Mercedes, BMW e Volvo.
	SUGGERIMENTO PROFESSIONALE 2 Selezione di adattatori consigliati per un servizio ATF più specialistico. L'attenzione è focalizzata sui veicoli di produttori europei meno comuni Renault, gruppo PSA e gruppo FCA.

DECKLEVELKIT-ATF

Il kit contiene 20 connettori (da ATF101 ad ATF120) per facilitare il rabbocco dell'olio sulla maggior parte dei veicoli europei più diffusi. A cambio automatico collegato durante un intervento ATF di pulizia e sostituzione dell'olio, il rabbocco può ovviamente essere eseguito direttamente con i tubi di servizio della stazione.

Per controllare il livello invece dopo una guida di prova o in qualsiasi altra circostanza con il cambio scollegato, questi connettori consentono un rabbocco rapido e semplice.

	DECKRAC8201	A1 - VARIE ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	DECKRAC8202	A2 - VARIE ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	DECKRAC8203	A3 - AISIN WARNER - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	DECKRAC8204	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	DECKRAC8205	A5 - VARIE AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	DECKRAC8206	A6 - VARIE - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	DECKRAC8207	A7 - VARIOUS AUDI
	DECKRAC8208	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	DECKRAC8209	A9 - NUMEROSE ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	DECKRAC8210	A10 - VARIE VOLVO
	DECKRAC8211	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	DECKRAC8212	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 SPEED
	DECKRAC8213	A13 - JEEP 5 SPEED

ATF MOOVETECH - ADATTATORI

	DECKRAC8214	A14 - SET DI 4 TUBI IN GOMMA UNIVERSALI (con Diametri Interni di 8,10,13,15 mm)
	DECKRAC8215	A15 - NUMEROSE BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	DECKRAC8216	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	DECKRAC8217	A17 - RACCORDO OLIO CAMBIO AUTOMATICO PER RIEMPIMENTO DAL BASSO
	DECKRAC8218	A18 - RACCORDO A GRADINI PER COLLEGAMENTI GENERALI DI TUBI IN GOMMA HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
	DECKRAC8219	A19 - VOLVO - PER BYPASSARE IL TERMOSTATO
	DECKRAC8220	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	DECKRAC8221	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	DECKRAC8222	A22 - VARIE AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	DECKRAC8223	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO
	DECKRAC8224	A24 - ZF8HP -AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	DECKRAC8225	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	DECKRAC8226	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	DECKRAC8227	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	DECKRAC8228	A28 - VARIE GM & OPEL
	DECKRAC8229	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	DECKRAC8230	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	DECKRAC8231	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	DECKRAC8232	A32 - 5 MARCE ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	DECKRAC8233	A33 - BMW, JAGUAR
	DECKRAC8234	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	DECKRAC8235	A35 - 4 MARCE - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	DECKRAC8236	A36 - 4 MARCE - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	DECKRAC8237	A37 - VARIE RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	DECKRAC8238	A38 - VARIE MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	DECKRAC8239	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	DECKRAC8240	A40 - BMW X1
	DECKRAC8241	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	DECKRAC8242	A42 - 6 MARCE - MAZDA
	DECKRAC8243	A43 - AISIN WARNER - FIAT-CITROEN- PEUGEOT

	DECKRAC8244	A44 - PEUGEOT - BMW - MINI
	DECKRAC8245	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	DECKRAC8247	A47 - RACCORDO EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	DECKRAC8248	A48 - AISIN WARNER 8 MARCE - GA8F22AW BMW
	DECKRAC8249	A49 - AISIN WARNER 8 MARCE - GA8F22AW VOLVO
	DECKRAC8250	A50 - BMW 8 MARCE (D18 mm) (ZF) - Popolare sui veicoli più grandi della gamma "X"
	DECKRAC8251	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	DECKRAC8252	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	DECKRAC8253	A53 - ATTACCO RAPIDO 90° (2 pz) - Applicazioni generali, per l'uso in spazi limitati
	DECKRAC8254	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	DECKRAC8255	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	DECKRAC8256	A56 - AUDI (CVT)
	DECKRAC8257	A57 - AUDI A8 (ZF)
	DECKRAC8258	A58 - AUDI (DSG 7 MARCE)
	DECKRAC8259	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	DECKRAC8260	A60 - BMW 8 MARCE ZF8HP
	DECKRAC8261	A61 - 722.6 Mercedes
	DECKRAC8262	A62 - TUBI PER USO GENERALE Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	DECKRAC8263	A63 - GENERAL USE HOSES Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	DECKRAC8264	A64 - AUDI - Per trasmissioni di tipo OAW
	DECKRAC8265	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	DECKRAC8266	A66 - RENAULT
	DECKRAC8267	A67 - ASTINA DI LIVELLO OLIO PER MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	DECKRAC8268	A68 - JEEP FREEMONT
	DECKRAC8269	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	DECKRAC8270	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	DECKRAC8271	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	DECKRAC8272	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7 MARCE)
	DECKRAC8273	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	DECKRAC8274	A74 - VOLVO

	DECKRAC8275	A75 - NISSAN RENAULT
	DECKRAC8276	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER, CAMBI GA8G45W
	DECKRAC8277	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)
	DECKRAC8278	A78 - VW CAMBIO QPA (VW JETTA)
	DECKRAC8279	A79 - MERCEDES CAMBIO 725.1 (MERCEDES CLASSE C, CLASSE GLE)
	DECKRAC8280	A80 - VOLVO CAMBIO AISIN TG-81SD (S60, S90 V60, XC60, XC90, V90)
	DECKRAC8281	A81 - FORD CAMBIO 10R80 (FORD TRANSIT, F150 RAPTOR, MUSTANG, RANGER)
	DECKRAC8282	A82 - CHEVROLET CAMBIO GM 8L45 (CAMARO)
	DECKRAC8283	A83 - BMW XDRIVE HYBRID ZF8HP
	DECKRAC8284	A84 - FORD CAMBIO AISIN TF-81SC (MONDEO PLUG-IN HYBRID)
	DECKRAC8285	A85 - JAGUAR-LANDROVER CAMBIO ZF 8HP70 (F-PACE, RANGE ROVER SPORT)
	DECKRAC8286	A86 - SSANGYONG CAMBIO DSI M11 (KORANDO)
	DECKRAC8287	A87 - ALFAROMEO CAMBIO ZF8HP75, ZF8HP50 (STELVIO, GIULIA)
	DECKRAC8288	A88 - MERCEDES 9G TRONIC, TERMOSTATO, 725.X
	DECKRAC8289	A89 - MERCEDES 8G - DCT 724.1 (W118, W177, W247)
	DECKRAC8290	A90 - MERCEDES 8G TRONIC
	DECKRAC8291	A91 - ZF9HP HONDA
	DECKRAC8292	A92 - MERCEDES 7 MARCE
	DECKRAC8293	A93 - PEUGEOT HYBRID 8 MARCE
	DECKRAC8294	A94 - LAND ROVER 8 MARCE
	DECKRAC8295	A95 - NISSAN GTR
	DECKRAC8296	A96 - VOLVO - LINC&CO
	DECKRAC8297	A97 - VOLVO MILDHYBRID
	DECKRAC8298	A98 - MERCEDES HYBRID 725.X

Connettori per il livello dell'olio

	DECKRAC9201	ATF-101 CONNETTORE PER FORD 1/8-27 NPT
	DECKRAC9202	ATF-102 CONNETTORE PER HONDA NISSAN
	DECKRAC9203	ATF-103 CONNETTORE PER AUDI SKODA
	DECKRAC9204	ATF-104 CONNETTORE PER AUDI PORSCHE
	DECKRAC9205	ATF-105 CONNETTORE PER AUDI MINI COOPER M10X1.0
	DECKRAC9206	ATF-106 CONNETTORE PER AUDI DSG M24X1,5
	DECKRAC9207	ATF-107 CONNETTORE PER AUDI CVT M22X1,5
	DECKRAC9208	ATF-108 CONNETTORE PER MERCEDES M12X1,5
	DECKRAC9209	ATF-109 CONNETTORE PER SKODA M18X1,5
	DECKRAC9210	ATF-110 CONNETTORE PER AUDI SKODA M30X1,5
	DECKRAC9211	ATF-111 FLESSIBILE UNIVERSALE 300mm
	DECKRAC9212	ATF-112 RACCORDO 5/16 -24 UNF
	DECKRAC9213	ATF-113 CONNETTORE PER TOYOTA LEXUS M18X1,5
	DECKRAC9214	ATF-114 CONNETTORE PER NISSAN INFINITY M8X1,0
	DECKRAC9215	ATF-115 CONNETTORE PER VW PASSAT
	DECKRAC9216	ATF-116 CONNETTORE PER NISSAN JUKE M12X1,25
	DECKRAC9217	ATF-117 CONNETTORE PER MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	DECKRAC9218	ATF-118 CONNETTORE PER NISSAN M10X1,75
	DECKRAC9219	ATF-119 CONNETTORE PER GM M12X1,75
	DECKRAC9220	ATF-120 CONNETTORE PER BENZ 725-9G
	DECKRAC9221	ATF-121 CONNETTORE PER AUDI VW DSG

Da A101 a A120 inclusi in LEVELKIT-ATF

Vi invitiamo a visitare la presentazione on-line di ATF MOOVETECH per trovare la gamma costantemente aggiornata come i più recenti adattatori o connettori.

Visita www.ecotechnics.com sulla pagina ATF MOOVETECH o leggi il seguente codice QR.





SIMPLY EFFICIENT

Snap-on Climate Solutions S.r.l.
a socio unico

Sede legale
Via Provinciale Carpi, 33
42015 Correggio (RE)

Sede operativa
Via L. Longo, 21/23
50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Italy

Contatti
Tel. +39 055 4207372
Fax +39 055 4217972
Sestoflorentino.info@snapon.com

www.ecotechnics.com



Dettagli su dimensioni, dati, modelli e colori non sono vincolanti. Snap-On Climate Solutions si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche necessarie. I prodotti non sono coperti da ulteriori garanzie esplicite o implicite. Le immagini visualizzate potrebbero contenere accessori con specifiche più elevate e non inclusi nel prezzo. Si applicano le condizioni generali di vendita.