



SIMPLY EFFICIENT



ES

CATALOGO 2026

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIONES AUTOMATICAS



HACEMOS SOLUCIONES EFICIENTES

MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

ATF Moovetech integra dinámicas de trabajo y los parámetros más adecuados en términos de hardware y software, cuidadosamente estudiados por especialistas expertos.

La composición de la gama de adaptadores ATF sigue el objetivo de obtener la mejor cobertura del parque de vehículos europeo. Los adaptadores están disponibles individualmente o en kits seleccionados según las necesidades específicas del taller.

La base de datos de ATF contiene más del 90% de todos los modelos de vehículos producidos desde el año 2000. Puede acceder a ella directamente desde su dispositivo, en la plataforma en línea o desde cualquier lugar utilizando la APLICACIÓN MÓVIL ATF.

¿Por qué es necesario el mantenimiento de la transmisión?

Las sofisticadas tecnologías de las transmisiones automáticas modernas requieren un equilibrio preciso de fluidos lubricantes e hidráulicos, presiones y temperaturas, así como el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento recomendados, incluido el reemplazo periódico de filtros, la limpieza y los cambios de aceite.

Oportunidades para el taller

- La mayoría de los vehículos tienen transmisión automática.
- Los fabricantes recomiendan el mantenimiento.
- Negocio en crecimiento con el servicio de ATF y la venta de aceite y consumibles.
- Diferenciación de la competencia.

Oportunidades para el cliente

- Cambio de marchas mucho más suave
- Prevención de daños
- Menor consumo de energía
- Mantenimiento del valor del vehículo
- Experiencia de conducción placentera y duradera
- Cumplimiento con las especificaciones del fabricante



ATF MOOVETECH

ÚNICO, FÁCIL, COMPLETO

ÚNICO

Nuestra estación se destaca como la mejor opción en el mercado, integrando flujos de trabajo automáticos, procedimientos guiados por software y una base de datos completa. La robustez y la alta calidad de los componentes garantizan un mínimo mantenimiento, haciendo que nuestra estación sea única en su tipo.

FÁCIL

Con sus controles automáticos e intuitivos, sugiere los parámetros de trabajo más adecuados, cuidadosamente estudiados por expertos especialistas. Los usuarios son guiados sin problemas a través de todas las configuraciones, lo que garantiza una experiencia eficiente y sin esfuerzo.

COMPLETO

La base de datos contiene 20.310 vehículos, más del 90% de todos los modelos producidos a partir del año 2000. Con adaptadores disponibles de inmediato, así como aquellos que se pueden comprar bajo pedido, garantizamos una cobertura completa para todas las conexiones.



EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS



Recuperador de aceite inteligente

Este es el método más conveniente, rápido, seguro y limpio para gestionar el líquido usado. El aceite recuperado, recogido del tanque, se pesa automáticamente. La altura del lavabo de drenaje de la estación es regulable. La forma asimétrica le permite adaptarse a todas las necesidades.

2 filtros grandes

Proteger todos los componentes internos de la estación y evitar la necesidad de mantenimiento, mediante filtración (10 microns) de l'aceite de la caja del cambio durante la fase de limpieza. Para ambas direcciones (1 y 2) un filtro dedicado.

Colector de alto rendimiento

El uso de válvulas montadas sobre un colector compacto de aluminio, combinado con el gran diámetro de pasaje, permite evitar pérdidas de presión con el consiguiente aumento de velocidad y de tener un flujo de aceite constante, garantizando el mejor rendimiento.

Tanque de aceite multimarca

Alojamiento del tanque de aceite diseñada para adaptarse fácilmente a diferentes tamaños y multimarca.

Descarga de aceite usado mediante aire comprimido

Limpio, fácil y rápido: no necesita bomba. Mediante una operación de vaciado de aceite altamente profesional, hemos eliminado la necesidad de retirar el depósito de aceite usado, haciéndolo más limpio, rápido y sencillo.

Tercera escala para el aditivo

Máxima precisión respecto a otros fabricantes. El uso de una báscula evita el riesgo de que la bomba aspire aire mientras inyecta el aditivo y elimina la necesidad constante de purgar la bomba.

Conectores de alta calidad

A prueba de salpicaduras, fácil de manejar

Software: automático e intuitivo

Software de monitoreo continuo: durante todo el proceso de cambios de aceite y reemplazo de cárter y/o filtro, el flujo de trabajo del software nunca requiere la operación del motor en momentos críticos.

La navegación es intuitiva. El usuario está perfectamente guiado. Los parámetros más adecuados son recomendados pero no obligatorios y el usuario siempre es libre de definir la configuración que prefiera para el servicio.

Base de datos

ATF-Service24 es la plataforma de acceso a la base de datos en línea de la ATF. La base de datos se actualiza constantemente y proporciona información sobre conexiones, adaptadores, procedimientos, filtros, niveles, componentes e información de seguridad.

Puede acceder a la base de datos cargada directamente desde la estación ATF, la plataforma en línea o desde cualquier lugar utilizando la APLICACIÓN MÓVIL ATF.

Aplicación móvil ATF

¡Conexión ATF en todas partes!

La aplicación móvil ATF proporciona información sobre el estado actual de los dispositivos ATF conectados, simplifica la búsqueda de un adaptador ATF específico y siempre está en contacto directo con nuestros especialistas ATF.







ATF Moovetech - Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla táctil 7"
Conectividad Wi-Fi	Estándar
Mobile App (ios, Android)	Estándar
Actualización de software	USB Key o Wi-Fi
Base de datos	Local, basado en web y Mobiel App
Detección de la dirección del flujo	Automática
Recipiente de aceite usado	Contenedor acero fijo, 25 litros
Nuevo contenedor de aceite	Contenedor de plástico extraíble, 20 litros
Resolución de escala de aceite nuevo y usado	5 gr, 2 célula de carga
Recipientes de aditivos	2 litros
Resolución de escala aditiva	5 gr
Filtración de aceite	2x filtros ultrafinos
Bombear	Bomba de alto caudal (hasta 9 l/min)
Vaciado del tanque de aceite usado	Fácil vaciado con aire comprimido
Tuberías de servicio	2 x 3 metros
Impresora térmica	Estándar
Idiomas	27
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Cable del cable de alimentación	Tapón de cierre de serie
Rango de temperatura ambiente de trabajo	5 - 55 °C / 10-95% de humedad
Dimensiones	72 x 73 x 108 cm - 80 kg
Dimensiones con el embalaje	76 x 70 x 137 cm - 95 kg

Gama de adaptadores

Con el deseo de ofrecer una gama de adaptadores tan extraordinaria como la estación ATF, hemos creado una selección enfocada para lograr la mejor cobertura de la flota de vehículos europea. La gama de adaptadores, considerada la más amplia disponible, se actualiza constantemente para ofrecer soluciones eficientes en modelos populares o encontrar nuevas soluciones en modelos específicos. Además de la disponibilidad de adaptadores individuales, ofrecemos kits de adaptadores basados en las necesidades específicas del taller. Los kits de adaptadores facilitan la elección más competente del taller y mejoran la comerciabilidad de los adaptadores. Los adaptadores del KIT BÁSICO ATF y del KIT AVANZADO ATF son entregados en una maleta específica. También está disponible un estuche de adaptadores vacío para guardar cómodamente todos los demás adaptadores o puntas Profesionales 1 o 2. Los compartimentos de diferentes tamaños se adaptan a toda la gama de adaptadores.

GAMA DE ADAPTADORES

	DECKKIT.ATF KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF (21 adaptadores) Este kit de inicio cubre los vehículos más populares y es esencial para comenzar. La gama es un punto de partida perfecto para ATF y proporciona un excelente paquete para los vehículos con transmisión automática más populares de Europa que requieren servicio ATF.
	DECKKIT.ATF.ADV KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF (18 adaptadores) Kit ampliado para completar la cobertura del kit básico. Cobertura básica mejorada para vehículos que se encuentran frecuentemente en talleres de recambio de todas las marcas.
	CONSEJO PROFESIONAL 1 Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado. La atención se centra en los vehículos del norte de Europa y se concentra en las aplicaciones de vehículos de los fabricantes del centro-norte, como VW, Mercedes, BMW y Volvo.
	CONSEJO PROFESIONAL 2 Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado. La atención se centra en los vehículos de los fabricantes europeos menos habituales, Renault, el grupo PSA y el grupo FCA.

DECKLEVELKIT-ATF

El kit contiene 20 conectores (ATF101 a ATF120) para facilitar la recarga de aceite en la mayoría de los vehículos europeos más populares. Con la transmisión automática conectada durante la limpieza y el cambio de aceite ATF, la recarga puede realizarse directamente con las mangueras de servicio de la estación. Para comprobar el nivel después de una prueba de conducción o en cualquier otra circunstancia con la transmisión desconectada, estos conectores permiten una recarga rápida y sencilla.

CODIGO DES LOS ARTICULOS

DECKY1ATF0000000	ATF MOOVETECH
DECKLEVELKIT-ATF	KIT CONECTORES PARA NIVEL DE ACEITE
DECKDB.ATF-LICENSE	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LOCAL + WEB LICENSE
DECKCNT0031	BOTELLA NUEVA 20 litros
DECKFLT.ATF.1000	2 x FILTRO
DECKKIT.ATF	KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF
DECKKIT.ATF.ADV	KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF
DECKATF.CASE	MALETA PARA ADAPTADORES





DECKLEVELKIT-ATF

DECKKIT.ATF



DECKKIT.ATF.ADV

DECKATF.CASE

	DECKRAC8201	A1 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	DECKRAC8202	A2 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	DECKRAC8203	A3 - AISIN WARNER - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	DECKRAC8204	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	DECKRAC8205	A5 - VARIE AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	DECKRAC8206	A6 - VARIOS - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	DECKRAC8207	A7 - VARIOS AUDI
	DECKRAC8208	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	DECKRAC8209	A9 - VARIOS ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	DECKRAC8210	A10 - VARIOS VOLVO
	DECKRAC8211	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	DECKRAC8212	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 VELOCIDADES
	DECKRAC8213	A13 - JEEP 5 VELOCIDADES




DECKDB.ATF-LICENSE



DECKCNT0031



DECKFLT.ATF.1000

	DECKRAC8214	A14 - SET DE 4 MANGUERAS DE GOMA UNIVERSALES (con Diámetros Internos de 8,10,13,15 mm)
	DECKRAC8215	A15 - VARIOS BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	DECKRAC8216	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	DECKRAC8217	A17 - RACOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA PARA LLENADO DESDE ABAJO
	DECKRAC8218	A18 - RACOR DE PASO PARA CONEXIONES GENERALES DE MANGUERAS DE GOMA HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
	DECKRAC8219	A19 - VOLVO - PARA DERIVAR EL TERMOSTATO
	DECKRAC8220	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	DECKRAC8221	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	DECKRAC8222	A22 - VARIOUS AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	DECKRAC8223	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO
	DECKRAC8224	A24 - ZF8HP -AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	DECKRAC8225	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	DECKRAC8226	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	DECKRAC8227	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	DECKRAC8228	A28 - VARIOS GM & OPEL
	DECKRAC8229	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	DECKRAC8230	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	DECKRAC8231	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	DECKRAC8232	A32 - 5 VELOCIDADES ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	DECKRAC8233	A33 - BMW, JAGUAR
	DECKRAC8234	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	DECKRAC8235	A35 - 4 VELOCIDADES - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	DECKRAC8236	A36 - 4 VELOCIDADES - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	DECKRAC8237	A37 - VARIE RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	DECKRAC8238	A38 - VARIE MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	DECKRAC8239	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	DECKRAC8240	A40 - BMW X1
	DECKRAC8241	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	DECKRAC8242	A42 - 6 VELOCIDADES - MAZDA
	DECKRAC8243	A43 - AISIN WARNER - FIAT-CITROEN- PEUGEOT

	DECKRAC8244	A44 - PEUGEOT - BMW - MINI
	DECKRAC8245	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	DECKRAC8247	A47 - CONEXÃO EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	DECKRAC8248	A48 - AISIN WARNER 8 MARCE - GA8F22AW BMW
	DECKRAC8249	A49 - AISIN WARNER 8 MARCE - GA8F22AW VOLVO
	DECKRAC8250	A50 - BMW 8 VELOCIDADES (D18 mm) (ZF) - Popular em veículos maiores da gama 'X'
	DECKRAC8251	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	DECKRAC8252	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	DECKRAC8253	A53 - QUICK COUPLER 90° (2 x) - Aplicaciones generales, para uso en espacios limitados.
	DECKRAC8254	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	DECKRAC8255	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	DECKRAC8256	A56 - AUDI (CVT)
	DECKRAC8257	A57 - AUDI A8 (ZF)
	DECKRAC8258	A58 - AUDI (DSG 7 VELOCIDADES)
	DECKRAC8259	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	DECKRAC8260	A60 - BMW 8 MARCE ZF8HP
	DECKRAC8261	A61 - 722.6 Mercedes
	DECKRAC8262	A62 - MANGUERAS USO GENERAL Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	DECKRAC8263	A63 - MANGUERAS USO GENERAL Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	DECKRAC8264	A64 - AUDI - Para transmisiones tipo OAW
	DECKRAC8265	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	DECKRAC8266	A66 - RENAULT
	DECKRAC8267	A67 - VARILLA DE NIVEL DE ACEITE PARA MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	DECKRAC8268	A68 - JEEP FREEMONT
	DECKRAC8269	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	DECKRAC8270	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	DECKRAC8271	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	DECKRAC8272	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7 VELOCIDADES)
	DECKRAC8273	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	DECKRAC8274	A74 - VOLVO

	DECKRAC8275	A75 - NISSAN RENAULT
	DECKRAC8276	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER, CAMBI GA8G45W
	DECKRAC8277	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)
	DECKRAC8278	A78 - VW CAJA DE CAMBIOS QPA (VW JETTA)
	DECKRAC8279	A79 - MERCEDES CAJA DE CAMBIOS 725.1 (MERCEDES CLASSE C, CLASSE GLE)
	DECKRAC8280	A80 - VOLVO CAJA DE CAMBIOS AISIN TG-81SD (S60, S90 V60, XC60, XC90, V90)
	DECKRAC8281	A81 - FORD CAJA DE CAMBIOS 10R80 (FORD TRANSIT, F150 RAPTOR, MUSTANG, RANGER)
	DECKRAC8282	A82 - CHEVROLET CAJA DE CAMBIOS GM 8L45 (CAMARO)
	DECKRAC8283	A83 - BMW XDRIVE HYBRID ZF8HP
	DECKRAC8284	A84 - FORD CAJA DE CAMBIOS AISIN TF-81SC (MONDEO PLUG-IN HYBRID)
	DECKRAC8285	A85 - JAGUAR-LANDROVER CAMBIO ZF 8HP70 (F-PACE, RANGE ROVER SPORT)
	DECKRAC8286	A86 - SSANGYONG CAMBIO DSI M11 (KORANDO)
	DECKRAC8287	A87 - ALFAROMEO CAJA DE CAMBIOS ZF8HP75, ZF8HP50 (STELVIO, GIULIA)
	DECKRAC8288	A88 - MERCEDES 9G TRONIC, TERMOSTATO, 725.X
	DECKRAC8289	A89 - MERCEDES 8G - DCT 724.1 (W118, W177, W247)
	DECKRAC8290	A90 - MERCEDES 8G TRONIC
	DECKRAC8291	A91 - ZF9HP HONDA
	DECKRAC8292	A92 - MERCEDES 7 VELOCIDADES
	DECKRAC8293	A93 - PEUGEOT HYBRID 8 VELOCIDADES
	DECKRAC8294	A94 - LAND ROVER 8 VELOCIDADES
	DECKRAC8295	A95 - NISSAN GTR
	DECKRAC8296	A96 - VOLVO - LINC&CO
	DECKRAC8297	A97 - VOLVO MILDHYBRID
	DECKRAC8298	A98 - MERCEDES HYBRID 725.X

Conectores para nivel de aceite

	DECKRAC9201	ATF-101 CONECTORES PARA FORD 1/8-27 NPT
	DECKRAC9202	ATF-102 CONECTORES PARA HONDA NISSAN
	DECKRAC9203	ATF-103 CONECTORES PARA AUDI SKODA
	DECKRAC9204	ATF-104 CONECTORES PARA AUDI PORSCHE
	DECKRAC9205	ATF-105 CONECTORES PARA AUDI MINI COOPER M10X1.0
	DECKRAC9206	ATF-106 CONECTORES PARA AUDI DSG M24X1,5
	DECKRAC9207	ATF-107 CONECTORES PARA AUDI CVT M22X1,5
	DECKRAC9208	ATF-108 CONECTORES PARA MERCEDES M12X1,5
	DECKRAC9209	ATF-109 CONECTORES PARA SKODA M18X1,5
	DECKRAC9210	ATF-110 CONECTORES PARA AUDI SKODA M30X1,5
	DECKRAC9211	ATF-111 FLEXIBLES UNIVERSALES 300 mm
	DECKRAC9212	ATF-112 CONECTORES 5/16 -24 UNF
	DECKRAC9213	ATF-113 CONECTORES PARA TOYOTA LEXUS M18X1,5
	DECKRAC9214	ATF-114 CONECTORES PARA NISSAN INFINITY M8X1,0
	DECKRAC9215	ATF-115 CONECTORES PARA VW PASSAT
	DECKRAC9216	ATF-116 CONECTORES PARA NISSAN JUKE M12X1,25
	DECKRAC9217	ATF-117 CONECTORES PARA MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	DECKRAC9218	ATF-118 CONECTORES PARA NISSAN M10X1,75
	DECKRAC9219	ATF-119 CONECTORES PARA GM M12X1,75
	DECKRAC9220	ATF-120 CONECTORES PARA BENZ 725-9G
	DECKRAC9221	ATF-121 CONECTORES PARA AUDI VW DSG

De A101 a A120 incluido en LEVELKIT-ATF

Lo invitamos a visitar la presentación en línea de ATF MOOVETECH para encontrar la gama constantemente tan actualizado como los últimos adaptadores o conectores.

Visite www.ecotechnics.com en la página de ATF MOOVETECH o escanee el siguiente código QR.





SIMPLY EFFICIENT


Snap-on Climate Solutions S.r.l.
a socio unico

Sede social
Via Provinciale Carpi, 33
42015 Correggio (RE)

Sede de operaciones
Via L. Longo, 21/23
50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Italy

Contacto
Tel. +39 055 4207372
Fax +39 055 4217972
Sestofiorentino.info@snapon.com

www.ecotechnics.com



La información sobre dimensiones, datos, modelos y colores no es vinculante. Snap-on Climate Solutions srl se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que se considere necesaria. Los productos no están cubiertos por ninguna otra garantía explícita o implícita. Las imágenes mostradas pueden incluir accesorios de especificación superior.