



SIMPLY EFFICIENT



PT

CATÁLOGO 2026

**AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID**  
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA



# TORNAMOS AS SOLUÇÕES EFICIENTES

## MANUTENÇÃO DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

A máquina ATF integra as configurações dos fluxos de trabalho mais competentes cuidadosamente criados por especialistas ATF experientes em termos de hardware e software.

Com o intuito de disponibilizar uma gama de adaptadores tão amplos quanto a máquina ATF, a Ecotechnics criou a maior gama de adaptadores ATF disponíveis individualmente ou em kits selecionados.

A base de dados da ATF contém mais de 90% de todos os modelos de veículos produzidos a partir do ano 2000. É possível aceder à base de dados diretamente a partir da máquina, na plataforma online ou em qualquer lugar, utilizando a APLICAÇÃO MÓVEL ATF.

### **Porquê fazer a manutenção da transmissão?**

As tecnologias sofisticadas das transmissões automáticas modernas exigem um equilíbrio preciso entre os fluidos lubrificantes e hidráulicos, as pressões e as temperaturas, bem como o cumprimento dos procedimentos de manutenção recomendados, incluindo a substituição periódica dos filtros, a limpeza e a mudança de óleo.

### **Oportunidades para a oficina**

- A maioria dos veículos possui transmissão automática.
- A manutenção é recomendada pelos fabricantes.
- Negócio em expansão com serviços ATF e venda de óleo e consumíveis.
- Diferenciação da concorrência.

### **Oportunidades para clientes**

- Mudanças de velocidade muito mais suaves
- Prevenção de danos
- Consumo de energia reduzido
- Manutenção do valor do veículo
- Experiência de condução prazerosa e duradoura
- Conformidade com as especificações do fabricante

## ÚNICO, FÁCIL, COMPLETO

### ÚNICO

A nossa máquina destaca-se como a melhor escolha do mercado, integrando fluxos de trabalho automáticos, procedimentos guiados por software e uma base de dados abrangente. A nossa dedicação para com a robustez e resistência garante uma manutenção mínima, tornando a nossa máquina verdadeiramente excepcional.

### FÁCIL

Com os seus controlos automáticos e intuitivos, inclui os parâmetros de trabalho mais adequados, cuidadosamente estudados por especialistas. Os utilizadores são guiados perfeitamente por todas as configurações, garantindo uma experiência eficiente e sem esforço.

### COMPLETO

A base de dados contém mais de 20.000 eículos, abrangendo mais de 90% de todos os modelos produzidos a partir de 2000.

Com adaptadores imediatamente disponíveis, bem como os opcionalmente obtidos, garantimos uma cobertura completa para todas as ligações.



## EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA



### Sistema de drenagem inteligente

Este é o método mais cómodo, rápido, seguro e limpo para manusear fluidos usados. O óleo recuperado, que sai do coletor, é pesado automaticamente. A altura do coletor de drenagem da máquina é ajustável. A forma assimétrica permite adaptar-se a diferentes caixas de velocidades.

### 2 filtros de grandes dimensões

Protegem todos os componentes internos da máquina e evitam a necessidade de manutenção, através de filtragem de elevada capacidade do circuito da caixa de velocidades durante a fase de limpeza. Para ambas as direções (1 e 2) existe um filtro dedicado.

### Coletor de elevado desempenho

A colocação estratégica de válvulas compactas e a implementação de medidas anti perda de pressão, garantem o melhor desempenho. Com um grande diâmetro e passagens regulares para o fluxo do óleo, permite evitar perdas de pressão resultando no aumento da velocidade e fluxo de óleo constante. Isto é particularmente vantajoso para veículos com motores de grande dimensão, veículos desportivos, antigos e americanos.

### Depósito de óleo novo multimarca

Depósito de óleo novo desenvolvido para acomodar facilmente diferentes tamanhos e multimarcas.

### Descarga do óleo usado por ar comprimido

Limpo, fácil, rápido: não é necessária uma bomba, manutenção ou reparação. Utilizando procedimentos de esvaziamento altamente profissionais, eliminamos qualquer necessidade de remoção do depósito do óleo usado, tornando-o mais limpo, rápido e simples.

### Terceira balança para o produto de limpeza

Precisão máxima em comparação com outros fabricantes. A utilização de uma balança evita o risco da bomba sugar ar durante a injeção do aditivo e elimina a necessidade constante de purgar a bomba.

### Conectores de alta qualidade

À prova de respingos, vibrações, fácil de manusear

### Software: automático e intuitivo

Software de controlo total contínuo: durante todo o processo de limpeza, substituição do óleo e substituição do reservatório e/ou filtro, o fluxo de trabalho do software nunca exige o funcionamento do motor em momentos críticos.

A navegação é intuitiva. O utilizador é perfeitamente orientado. Os parâmetros mais adequados são recomendados, mas não obrigatórios e o utilizador tem sempre liberdade para definir as configurações que prefere para o serviço.

### Base de dados

A ATF-Service24 é a plataforma de acesso à base de dados online da ATF para o/a ajudar a obter o máximo rendimento da máquina. A base de dados é constantemente atualizada e fornece informações sobre ligações, adaptadores adequados, procedimentos, filtros, níveis, componentes e informações de segurança. Pode aceder à base de dados carregada diretamente na máquina ATF, na plataforma online ou em qualquer lugar, utilizando a APLICAÇÃO MÓVEL ATF.

### Aplicação móvel ATF

Ligação ATF em todos os lugares!

A aplicação móvel ATF fornece informações em tempo real sobre a sua máquina ATF, simplifica a pesquisa de adaptadores ATF adequados e está sempre em contacto direto com os nossos especialistas em ATF.



## ATF Moovetech - CARACTERISTICAS

<b>Visor</b>	Tecnologia de ecrã tátil 7"
<b>Conectividade Wi-Fi</b>	Standard
<b>Mobile App (ios, Android)</b>	Standard
<b>Atualização do software</b>	Dispositivo USB ou Wi-Fi
<b>Base de dados</b>	Local, baseado na Web e Mobile App
<b>Deteção da direção do fluxo</b>	Automático
<b>Recipiente de óleo usado</b>	Recipiente aço fixo, 25 litros
<b>Recipiente de óleo novo</b>	Embalagem de plástico removível, 20 litros
<b>Resolução da balança de óleo novo e usado</b>	5 gr, 2 célula de carga
<b>Recipientes para aditivos</b>	2 litros
<b>Resolução da balança para aditivos</b>	5 gr
<b>Filtragem do óleo</b>	2x filtros ultrafinos
<b>Bomba</b>	Bomba de elevado fluxo (até 9 l/min)
<b>Esvaziamento do depósito de óleo usado</b>	Esvaziamento simples com ar comprimido
<b>Tubos de serviço</b>	2 x 3 metros
<b>Impressão térmica</b>	Standard
<b>Idiomas</b>	27
<b>Tensão</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Cabo de alimentação</b>	Ficha de fixação de série
<b>Gama da temperatura ambiente de funcionamento</b>	5 - 55 °C / 10-95% de umidity
<b>Dimensões</b>	72 x 73 x 108 cm - 80 kg
<b>Dimensões com embalagem</b>	76 x 70 x 137 cm - 95 kg

<b>DECKY1ATF0000000</b>	ATF MOOVETECH
<b>DECKLEVELKIT-ATF</b>	KIT CONECTORES PARA NÍVEL DE ÓLEO
<b>DECKDB.ATF-LICENSE</b>	ATUALIZAÇÃO BASE DE DADOS LOCAL + WEB LICENSE
<b>DECKCNT0031</b>	CANISTER NOVO 20 litros
<b>DECKFLT.ATF.1000</b>	2 x FILTRO
<b>DECKKIT.ATF</b>	ADAPTADORES ATF BASE KIT
<b>DECKKIT.ATF.ADV</b>	ADAPTADORES ATF ADVANCED KIT
<b>DECKATF.CASE</b>	MALA PARA ADAPTADORES



DECKLEVELKIT-ATF

DECKKIT.ATF



DECKKIT.ATF.ADV

DECKATF.CASE



DECKCNT0031



DECKFLT.ATF.1000

DECKDB.ATF-LICENSE

## Gama de adaptadores

Com o intuito de disponibilizar uma gama de adaptadores tão extraordinária e única quanto máquina ATF, criamos a melhor gama de adaptadores que melhor se adaptam ao parque de veículos europeus. A gama de adaptadores, considerada a mais ampla disponível, é constantemente atualizada para oferecer soluções eficientes em modelos populares ou encontrar novas soluções em modelos específicos.

Para além da disponibilidade de adaptadores individuais para substituição e de kits de adaptadores, foram criadas seleções específicas de adaptadores para se adaptarem à variedade e volume de veículos específicos das oficinas. Os kits adaptadores facilitam a escolha mais competente da oficina e melhoram a comercialização dos adaptadores.

Os adaptadores da ATF BASE KIT e da ATF ADVANCED KIT são fornecidos na respectiva mala. Para uma utilização e armazenamento conveniente de todas as outras gamas recomendadas (Profissional 1 ou 2), está disponível também uma mala de armazenamento para adaptadores. Compartimentos de tamanhos diferentes adaptam-se a toda a gama de adaptadores.

### GAMA DE ADAPTADORES

	<b>KIT.ATF ADAPTADORES ATF BASE KIT (21 adaptadores)</b> Este kit inicial cobre os veículos mais comuns e é essencial para iniciar. A gama é um ponto de partida ATF perfeito e oferece um excelente pacote para os veículos com transmissão automática mais comuns na Europa que necessitem de serviço ATF.
	<b>KIT.ATF.ADV ADAPTADORES ATF ADVANCED KIT (18 adaptadores)</b> Kit avançado para complementar a cobertura do kit básico. Melhora a cobertura para veículos frequentemente encontrados em oficinas de reposição de todas as marcas.
	<b>SUGESTÃO PROFISSIONAL 1</b> Seleção de adaptadores recomendados para serviços ATF mais especializados. O foco está nos veículos do Norte da Europa menos comuns e centra-se nos fabricantes do norte e centro, como VW, Mercedes, BMW e Volvo.
	<b>SUGESTÃO PROFISSIONAL 2</b> Seleção de adaptadores recomendados para serviços ATF mais especializados. O foco está nos fabricantes europeus menos comuns Renault, grupo PSA e grupo FCA.

## DECKLEVELKIT-ATF

O kit contém 20 conectores (ATF101 a ATF120) para facilitar o reabastecimento de óleo na maioria dos veículos europeus populares. Com a transmissão automática ligada durante a limpeza e mudança de óleo do ATF, o reabastecimento pode ser feito diretamente através das mangueiras de serviço da estação.

Para verificar o nível após um test drive ou em qualquer outra circunstância com a transmissão desligada, estes conectores permitem um reabastecimento rápido e fácil.

	<b>DECKRAC8201</b>	A1 - VÁRIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	<b>DECKRAC8202</b>	A2 - VÁRIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	<b>DECKRAC8203</b>	A3 - AISIN WARNER - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	<b>DECKRAC8204</b>	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	<b>DECKRAC8205</b>	A5 - VÁRIOS AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	<b>DECKRAC8206</b>	A6 - VÁRIOS - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	<b>DECKRAC8207</b>	A7 - VÁRIOS AUDI
	<b>DECKRAC8208</b>	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	<b>DECKRAC8209</b>	A9 - VÁRIOS ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	<b>DECKRAC8210</b>	A10 - VÁRIOS VOLVO
	<b>DECKRAC8211</b>	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	<b>DECKRAC8212</b>	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 SPEED
	<b>DECKRAC8213</b>	A13 - JEEP 5 SPEED

	<b>DECKRAC8214</b>	A14 - CONJUNTO DE 4 MANGUEIRAS DE BORRACHA UNIVERSAIS (com Diâmetros Internos de 8,10,13,15 mm)
	<b>DECKRAC8215</b>	A15 - VÁRIOS BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	<b>DECKRAC8216</b>	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	<b>DECKRAC8217</b>	A17 - ENCAIXE DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA PARA ENCHIMENTO DO FUNDO
	<b>DECKRAC8218</b>	A18 - ENCAIXE ETAPA PARA CONEXÕES GERAIS DE MANGUEIRAS DE BORRACHA HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
	<b>DECKRAC8219</b>	A19 - VOLVO - PARA DERIVAR EL TERMOSTATO
	<b>DECKRAC8220</b>	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	<b>DECKRAC8221</b>	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	<b>DECKRAC8222</b>	A22 - VÁRIOS AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	<b>DECKRAC8223</b>	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO
	<b>DECKRAC8224</b>	A24 - ZF8HP -AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	<b>DECKRAC8225</b>	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	<b>DECKRAC8226</b>	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	<b>DECKRAC8227</b>	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	<b>DECKRAC8228</b>	A28 - VÁRIOS GM & OPEL
	<b>DECKRAC8229</b>	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	<b>DECKRAC8230</b>	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	<b>DECKRAC8231</b>	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	<b>DECKRAC8232</b>	A32 - 5 VELOCIDADES ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	<b>DECKRAC8233</b>	A33 - BMW, JAGUAR
	<b>DECKRAC8234</b>	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	<b>DECKRAC8235</b>	A35 - 4 VELOCIDADES - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	<b>DECKRAC8236</b>	A36 - 4 VELOCIDADES - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	<b>DECKRAC8237</b>	A37 - VÁRIOS RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	<b>DECKRAC8238</b>	A38 - VÁRIOS MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	<b>DECKRAC8239</b>	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	<b>DECKRAC8240</b>	A40 - BMW X1
	<b>DECKRAC8241</b>	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	<b>DECKRAC8242</b>	A42 - 6 VELOCIDADES - MAZDA
	<b>DECKRAC8243</b>	A43 - AISIN WARNER - FIAT-CITROEN- PEUGEOT

	<b>DECKRAC8244</b>	A44 - PEUGEOT - BMW - MINI
	<b>DECKRAC8245</b>	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	<b>DECKRAC8247</b>	A47 - CONEXÃO EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	<b>DECKRAC8248</b>	A48 - AISIN WARNER 8 VELOCIDADES - GA8F22AW BMW
	<b>DECKRAC8249</b>	A49 - AISIN WARNER 8 VELOCIDADES - GA8F22AW VOLVO
	<b>DECKRAC8250</b>	A50 - BMW 8 VELOCIDADES (D18 mm) (ZF) - Popular em veículos maiores da gama 'X'
	<b>DECKRAC8251</b>	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	<b>DECKRAC8252</b>	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	<b>DECKRAC8253</b>	A53 - CONEXÃO RÁPIDA 90° (2 x) - Aplicações gerais, para uso em espaços limitados
	<b>DECKRAC8254</b>	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	<b>DECKRAC8255</b>	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	<b>DECKRAC8256</b>	A56 - AUDI (CVT)
	<b>DECKRAC8257</b>	A57 - AUDI A8 (ZF)
	<b>DECKRAC8258</b>	A58 - AUDI (DSG 7 VELOCIDADES)
	<b>DECKRAC8259</b>	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	<b>DECKRAC8260</b>	A60 - BMW 8 SPEED ZF8HP
	<b>DECKRAC8261</b>	A61 - 722.6 MERCEDES
	<b>DECKRAC8262</b>	A62 - MANGUEIRAS PARA USO GERAL Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	<b>DECKRAC8263</b>	A63 - MANGUEIRAS PARA USO GERAL Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	<b>DECKRAC8264</b>	A64 - AUDI - PARA TRANSMISSÕES DO TIPO OAW
	<b>DECKRAC8265</b>	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	<b>DECKRAC8266</b>	A66 - RENAULT
	<b>DECKRAC8267</b>	A67 - VARETA DE NÍVEL DE ÓLEO PARA MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	<b>DECKRAC8268</b>	A68 - JEEP FREEMONT
	<b>DECKRAC8269</b>	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	<b>DECKRAC8270</b>	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	<b>DECKRAC8271</b>	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	<b>DECKRAC8272</b>	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7-Speed)
	<b>DECKRAC8273</b>	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	<b>DECKRAC8274</b>	A74 - VOLVO

	<b>DECKRAC8275</b>	A75 - NISSAN RENAULT
	<b>DECKRAC8276</b>	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER, CAMBI GA8G45W
	<b>DECKRAC8277</b>	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)
	<b>DECKRAC8278</b>	A78 - VW CAIXA DE CÂMBIO QPA (VW JETTA)
	<b>DECKRAC8279</b>	A79 - MERCEDES CAIXA DE CÂMBIO 725.1 (MERCEDES CLASSE C, CLASSE GLE)
	<b>DECKRAC8280</b>	A80 - VOLVO CAIXA DE CÂMBIO AISIN TG-81SD (S60, S90 V60, XC60, XC90, V90)
	<b>DECKRAC8281</b>	A81 - FORD CAIXA DE CÂMBIO 10R80 (FORD TRANSIT, F150 RAPTOR, MUSTANG, RANGER)
	<b>DECKRAC8282</b>	A82 - CHEVROLET CAIXA DE CÂMBIO GM 8L45 (CAMARO)
	<b>DECKRAC8283</b>	A83 - BMW XDRIVE HYBRID ZF8HP
	<b>DECKRAC8284</b>	A84 - FORD CAIXA DE CÂMBIO AISIN TF-81SC (MONDEO PLUG-IN HYBRID)
	<b>DECKRAC8285</b>	A85 - JAGUAR-LANDROVER CAIXA DE CÂMBIO ZF 8HP70 (F-PACE, RANGE ROVER SPORT)
	<b>DECKRAC8286</b>	A86 - SSANGYONG CAIXA DE CÂMBIO DSI M11 (KORANDO)
	<b>DECKRAC8287</b>	A87 - ALFAROMEO CAIXA DE CÂMBIO ZF8HP75, ZF8HP50 (STELVIO, GIULIA)
	<b>DECKRAC8288</b>	A88 - MERCEDES 9G TRONIC, TERMOSTATO, 725.X
	<b>DECKRAC8289</b>	A89 - MERCEDES 8G - DCT 724.1 (W118, W177, W247)
	<b>DECKRAC8290</b>	A90 - MERCEDES 8G TRONIC
	<b>DECKRAC8291</b>	A91 - ZF9HP HONDA
	<b>DECKRAC8292</b>	A92 - MERCEDES 7 SPEED
	<b>DECKRAC8293</b>	A93 - PEUGEOT HYBRID 8 SPEED
	<b>DECKRAC8294</b>	A94 - LAND ROVER 8 SPEED
	<b>DECKRAC8295</b>	A95 - NISSAN GTR
	<b>DECKRAC8296</b>	A96 - VOLVO - LINC&CO
	<b>DECKRAC8297</b>	A97 - VOLVO MILDHYBRID
	<b>DECKRAC8298</b>	A98 - MERCEDES HYBRID 725.X

### Conectores para nível de óleo

	<b>DECKRAC9201</b>	ATF-101 CONECTORES PARA FORD 1/8-27 NPT
	<b>DECKRAC9202</b>	ATF-102 CONECTORES PARA HONDA NISSAN
	<b>DECKRAC9203</b>	ATF-103 CONECTORES PARA AUDI SKODA
	<b>DECKRAC9204</b>	ATF-104 CONECTORES PARA AUDI PORSCHE
	<b>DECKRAC9205</b>	ATF-105 CONECTORES PARA AUDI MINI COOPER M10X1,0
	<b>DECKRAC9206</b>	ATF-106 CONECTORES PARA AUDI DSG M24X1,5
	<b>DECKRAC9207</b>	ATF-107 CONECTORES PARA AUDI CVT M22X1,5
	<b>DECKRAC9208</b>	ATF-108 CONECTORES PARA MERCEDES M12X1,5
	<b>DECKRAC9209</b>	ATF-109 CONECTORES PARA SKODA M18X1,5
	<b>DECKRAC9210</b>	ATF-110 CONECTORES PARA AUDI SKODA M30X1,5
	<b>DECKRAC9211</b>	ATF-111 UNIVERSAL FLEXÍVEL 300mm
	<b>DECKRAC9212</b>	ATF-112 CONECTORES 5/16 -24 UNF
	<b>DECKRAC9213</b>	ATF-113 CONECTORES PARA TOYOTA LEXUS M18X1,5
	<b>DECKRAC9214</b>	ATF-114 CONECTORES PARA NISSAN INFINITY M18X1,0
	<b>DECKRAC9215</b>	ATF-115 CONECTORES PARA VW PASSAT
	<b>DECKRAC9216</b>	ATF-116 CONECTORES PARA NISSAN JUKE M12X1,25
	<b>DECKRAC9217</b>	ATF-117 CONECTORES PARA MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	<b>DECKRAC9218</b>	ATF-118 CONECTORES PARA NISSAN M10X1,75
	<b>DECKRAC9219</b>	ATF-119 CONECTORES PARA GM M12X1,75
	<b>DECKRAC9220</b>	ATF-120 CONECTORES PARA BENZ 725-9G
	<b>DECKRAC9221</b>	ATF-121 CONECTORES PARA AUDI VW DSG

De A101 a A120 incluído no LEVELKIT-ATF

Convidamo-lo a visitar a apresentação online da ATF MOOVETECH para encontrar a gama constantemente tão atualizado quanto os adaptadores ou conectores mais recentes.

Visite [www.ecotechnics.com](http://www.ecotechnics.com) na página ATF MOOVETECH ou digitalize o seguinte código QR.





SIMPLY EFFICIENT


Snap-on Climate Solutions S.r.l.  
a socio unico

**Sede**  
Via Provinciale Carpi, 33  
42015 Correggio (RE)

**Filial**  
Via L. Longo, 21/23  
50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Italy

**Contato**  
Tel. +39 055 4207372  
Fax +39 055 4217972  
Sestoflorentino.info@snapon.com

**[www.ecotechnics.com](http://www.ecotechnics.com)**



As informações sobre dimensões, dados, modelos e cores não são vinculativas. A Snap-On Climate Solutions srl. reserva-se o direito de efetuar quaisquer modificações consideradas necessárias. Os produtos não estão cobertos por nenhuma outra garantia expressa ou implícita. As imagens ilustradas podem incluir acessórios de especificação mais elevada.